

# SECUELAS PSICOTRAUMÁTICAS EN EL NUCLEO DE LA CLÍNICA HISTÉRICA: P. JANET

DR. F . ORENGO GARCÍA

4.11.09

JORNADA SOBRE:

“PERSPECTIVAS ACTUALES SOBRE LA  
HISTERIA: ¿SÍNTOMA O ENFERMEDAD?”

ENFOQUES PSICOLÓGICOS, NEUROLÓGICOS,  
PSIQUIÁTRICOS Y NEUROPSIQUIÁTRICOS


# PÁGINAS WEB RECOMENDABLES

- Onno van der Hart <http://www.onnovdhart.nl/> o
- a la del Instituto Pierre Janet : <http://pierre-janet.com/>
- P. Janet's "The major symptoms of hysteria".  
<http://www.archive.org/details/majorsymptomsofh00ja/neiala>

**FIGURA 1:**

características de los trastornos disociativos desde pués de traumas psíquicos

En: Fiedler P (Ed.) Trauma, Dissoziation, Persönlichkeit. Pierre Janets Beiträge zur modernen Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie. Pabst Science Publishers, Lengerich 2006



SEGUNDA PRESENTACIÓN

DISOCIACIÓN, ESTRÉS TRAUMÁTICO Y  
CONVERSIÓN:

Unas reflexiones sobre fenomenología  
histórica

DR. F. ORENGO GARCÍA  
JORNADA HISTERIA 4.11.09

# EL CONTINUUM DISOCIATIVO

- 1. Estados de absorción
- 2. Despersonalizaciones transitorias
- 3. Fenómenos hipnóticos
- 4. Trastorno de despersonalización
- 5. Amnesia disociativa
- 6. Trastorno de somatización
- 7. Trastorno de identidad disociativo

# Alteraciones mentales de la esfera disociativa

- **Despersonalización, desrealización, pensamientos / sensaciones intrusas, flashbacks, pérdidas de control y sentimientos de “lo ya hecho”, atención disminuida, estados de posesión y trance, sugestiones hipnóticas, absorción, atención dividida, amnesia psicógena, alteración de identidad e identidades múltiples, confusión de identidad, síntomas médicos “inexplicables”.**

Ernest R. Hilgard en su libro “Divided Consciousness. Multiple controls in human thought and action. Wiley - Interscience. 1986. p. 188.”,

### **INTRODUCE TRES CONCEPTOS FUNDAMENTALES:**

- 1) El de “The hidden observer” o el “observador escondido”, es decir de aquella instancia psíquica que “**se percata pero no sabe**”, junto con los de
- 2) “distanciamiento” y
- 3) “compartimentalización”.

(Brown J.R. Different types of “Dissociation” have different psychological mechanisms. J. of Trauma and Dissociation. Vol.7. N° 4. 2006)

Sobre la reorganización nosográfica de los dos grandes grupos de fenómenos disociativos:

- 1) los fenómenos llamados de **compartimentalización** y
- 2) los denominados de “**distanciamiento**” o “**desvinculación**” (detachment).

## DISTANCIAMIENTO / DESAPEGO

Este grupo lo constituyen, de acuerdo con el planteamiento de Brown, las siguientes experiencias psicopatológicas:

- 1) EMBOTAMIENTO EMOCIONAL
- 2) DESPERSONALIZACIÓN
- 3) DESREALIZACIÓN
- 4) EXPERIENCIAS DE FUERA - DEL - CUERPO
- 5) AMNESIA POR DEFICIT DE CODIFICACIÓN

# COMPARTIMENTALIZACIÓN

Entre estos fenómenos encontramos los siguientes:

- 1) SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS NO EXPLICABLES
- 2) FENÓMENOS HIPNÓTICOS
- 3) EXPERIENCIAS DE LO “YA HECHO”
- 4) IDENTIDADES MÚLTIPLES
- 5) AMNESIA DEBIDA A UN DÉFICIT DE RECUPERACIÓN